

## Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 5in1, group control, SMART, Miboxer (Mi-Light), LS2



### Programozható, univerzális zónavezérlő

8 zónás fali dimmerrel vagy távirányítóval irányítható. Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az 5 funkció között. A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be.

A következő funkciók választhatók:

- monokróm
- két szín (dual color), CCT
- RGB
- RGBW
- RGB+CCT

## Switching mode by one button

Brightness, CCT RGB, RGBW and RGB+CCT output mode.  
one-key switching, easy operation



## 2.4GHz Remote Control

Compatible with 8-zone remote controller, control distance up to 30m



## Auto-transmitting function

Controllers can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless. (The distance from one light to another has to be within 30m)



## Auto-synchronization

When the two or more controllers controlled by one remote, it will be auto synchronizing in the same dynamic mode, same speed.



## Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	LS2
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	180
Max. áramerősség (max. A)	15
Méret	
Szélesség (mm)	38
Hosszúság (mm)	124
Magasság (mm)	23
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Csatornák száma	1
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Rádiós, 30m

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=11829](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=11829)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 14:48

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)