

## LED panel, 25W, falon kívüli, kerek, hideg fehér, IP44



**IP44 por- és vízvédett lámpatest, mely alkalmas kültéri vagy beltéri vizes helyiségekben történő alkalmazásra**

- A LED panelek ultra vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.
- A falon kívüli LED panelek oldalfalra és plafonra is szerelhetők.
- keretmentes kialakítás
- könnyű szerelhetőség
- gazdaságos, akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokhoz képest





Alkalmazás:

- otthonokban, lakóépületek belső (akár vizes helyiségekben), és külső tereiben (teraszokon)
- közlekedőkben, lépcsőházakban
- irodákban,
- üzletekben,
- éttermekben.

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	2113949
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Teljesítmény tényező	>0.6
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	Chip On Board LED
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6400
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2850
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	114
Színvisszaadás (CRI)	>80

<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	300
Magasság (mm)	50
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	PC
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Fürdőszoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Kert/terasz
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=12665](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=12665)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 14:19

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)