

## LED fénycső, T8, 22W, 150 cm, természetes fehér, OFFICE



22 wattos T8-as LED fénycső (V-TAC SKU 6212), a 150 cm-es hagyományos fluoreszcens (úgymond "neon") fénycsövek kiváltására.

**Az OFFICE fénycsövek kifejezetten magas igények kiszolgálására lett kifejlesztve. Intenzív, már-már extrém üzemeltetési körülmények között is megállja helyét, akár 7/24-es üzemmódban is.**

**Garancia: 2 év. 3 év garancia is választható.**

### **A++ besorolás!**

A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szólnak: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb.

A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerccset és a fénycsőgyújtót, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

### FIGYELEM:

- A földelés vezetékét minden esetben be kell kötni az armatúrába.
- Jóllehet a csomag tartalmaz egy gyújtót helyettesítő söntöt (rövidrezáró), javasoljuk, hogy a fent említett átkötést mindenképpen végezze el.
- Bízza szakemberre az üzembe helyezést.

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:



## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	6309
Foglalat típusa	T8
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	22
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	55
Teljesítmény tényező	>0.5
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1900
Sugárzási szög (°)	160
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	86
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
LED fénycső hossza	150cm
Átmérő (mm)	28
Hosszúság (mm)	1500
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér

Forma	Fénycső
Konstrukció és anyag	Műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Falon kívüli
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=1274](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=1274)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 07:17

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)