

RGB-CCT LED panel, 12W, falon kívüli, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, Bluetooth, LEDISSIMO SMART



Bluetooth eszközzel működtethető, állítható színes (RGB, red, green, blue) és fehér színárnyalatú (CCT) LED panel.

RGB - Több millió szín beállítására alkalmas.

CCT - A szakmában ezzel a rövidítéssel illetik az állítható fehér színárnyalatot, ami a Changeable Color Temperature kifejezésből jön, azaz változtatható (fehér) színhőmérséklet. Mivel már lassan konvencióvá kezd alakulni, mi is ezzel a rövidítéssel jelöljük a 2700-6500 Kelvin között állítható színű LED fényforrásokat.

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a mobiltelefon bluetooth-os rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

Fehér matt felülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt ad.


Alkalmazás:

A led panel kiválóan alkalmas dekor célra, hangulat fényként, de akár általános világításként is a magas fényerejének és a beállítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

Használat:

A vezérlés/beállítás Bluetooth-os kapcsolaton keresztül történik. A távirányító vagy mobil telefon legnagyobb távolsága a lámpától: 30 méter. A "mesh" technológia lehetővé teszi, hogy a hozzánk legközelebb lévő fényforráson keresztül más fényforrásokhoz is csatlakozni tudjunk a köztük lévő belső kommunikáció által. A belső kommunikációhoz szükséges legnagyobb távolság az egyes lámpák között: 20 méter.

Mobil alkalmazással lehet beállítani a fényforrás színét és a kibocsátott fény erősségét. A mobilalkalmazást Android-os mobiltelefonoknál a Google Play Store-ból illetve Apple (IOS) telefonoknál az App Store-ból lehet letölteni ingyenesen, akár az alábbi QR kód segítségével. Az alkalmazás neve: "LEDISSIMO".

		
<p>APP letöltés</p>	<p>QR Kód</p>	<p>Használati útmutató</p>

Kompatibilitás:

- **iOS 15.1-es verziószámig!** / Android 4.3 vagy újabb
- Firmware verziók: Android [v1.1.25] | iOS: v1.9.6.8.1

Az alkalmazás telepítése és a fényforrás bekapcsolása után az alkalmazás automatikusan felismeri a fényforrást és minden további konfiguráció nélkül azonnal

lehetővé válik a fényforrás funkcióinak beállítása:

- szín,
- fehér fény esetén a fehér fény színhőmérséklete,
- fényerő.

Az alkalmazás további kényelmi funkciókat is kínál. Többek között lehetőség van a fényforrások csoportokba rendezésére helyiségenként és ezek együttes kezelésére, ki- és bekapcsolására egyéb más kompatibilis eszközzel (pl. LED égők, LED panelek, LED szalagok, stb.) együtt.

A részletes [Használati Útmutató ITT](#) található.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	AV-YPL-M170/RGB2835-12A
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	12
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	85
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD2835
LED-ek száma (db vagy db/méter)	2 x 30 (CW+WW) + 24 x RGB
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	900
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	75
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	170
Magasság (mm)	20
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen

Alkalmazás

Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=14887

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu