

RGB-CCT LED panel, 18W, süllyesztett, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, SMART, Miboxer (Mi-Light), FUT065



Ultra vékony Mi-Light vezérelt RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely **tápegység része a csomagnak**. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

Vezérlés

Egy [távirányító](#) segítségével fokozatmentesen állítható a fényerő, illetve a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

A [távirányító](#) 4 zónás, tehát akár négy panel külön-külön is állítható egy [távirányítóval](#). A [távirányító](#) nem része a csomagnak.

Beszereles

A süllyeszthető LED panelek beépíthetőek az álmennyezetbe, akkor is ha csak 3-4 cm helyünk van.

18W RGB+CCT LED Downlight

Remote control | APP control | 16million colors | CCT&Brightness



2.4G Remote control



Smart phone App control



16 million colors



CCT Adjustable



Dimmable Saturation control

2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting,
experience smart home life

* Need WiFi iBox for smartphone APP control



Compatible with



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	FUT065
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	125
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD

Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1500
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	83
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	180
Mélység (mm)	58
Kivágás mérete (mm)	150
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=17605

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:31

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu