

## LED lámpatest, 32 Watt, 150 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, sorolható, természetes fehér, 5 év garancia, 160lm/W, Super BRIGHT



### Kompakt mennyezeti LED lámpatest, mely LED fényforrás és armatúra egyben (LUX+ sorozat)

- IP65 - por- és párávédett, vízvédett, így kültéren is alkalmazható
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű
- 5 év garanciával
- Super BRIGHT

#### Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnuk köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

A kiszerelés tartalmazza a soroláshoz szükséges második tömbszelencét is.





## Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	216483
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	32
Világítástechnikai adatok	
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5120
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	58
Hosszúság (mm)	1500
Magasság (mm)	65
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Tört fehér
Forma	Esztétikus hasáb jellegű dizájn
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Garázs/műhely

Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Industrial/Ipari
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások: raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000
Egyéb	Sorolható (mind a két végén rendelkezik a kábelek bevezetéséhez szükséges tömbszelencével)
<b>Rendelési információk</b>	
Termék tartalma	Lámpa és 2 db fali rögzítő

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=36172](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=36172)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:59

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)