

LED fényvető, ipari, IP65 , SMD, 50 Watt, 110 lm/W, természetes fehér



Nagy teljesítményű LED lámpatest. Alkalmos közvilágítási alkalmazásra vagy telephelyek, parkolók megvilágítására. Hosszú élettartam, könnyű szerelés, karbantartás, energiatakarékos, környezetbarát.

PHILIPS chip-ek, és MEAN-WELL tápegységek! 5 év garancia!

SMD technológiával készült, 110 lumen fényáramot ad le wattonként.

50 wattos egységekből áll. A képen egy 3 egységes, azaz 150 wattos kombináció látható. Elérhető változatok: 50 Watt, 100 Watt, 150 Watt, 200 Watt és 300 Watt. Ha más teljesítményre van szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ígény szerint tudjuk olyan kerettel is szállítani, amelyben a modulok előlapjai egy síkban vannak, és nem íves keretben. Kérjük a megjegyzés rovatban jelezni, ha az a változat szükséges.

Az összeszerelt modulok kompakt egységet alkotnak, de a rögzítő fül szögét a világító síkhoz képest csavarral állítani lehet.

Kültéri alkalmazásra is alkalmas, IP65-ös, de magasabb belterű ipari csarnokokba, raktárakba, logisztikai csarnokokba is alkalmazható.

Kiválóan alkalmazható továbbá épületek díszvilágítására, un. "falmosó világításként". Az alábbi képen látható előnye egy hagyományos reflektorral összehasonlítva:



A nagy precizitású és magas fényhasznosítást biztosító ipari lencsék úgy vannak kialakítva, hogy a sugárzási szög 70 illetve 140 fok az egymásra merőleges irányokban. A lenti ábra ezt illusztrálja:



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LV
Gyártó cikkszám (SKU)	408062
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	50
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	500
Teljesítmény tényező	>0.95
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5500
Sugárzási szög (°)	140

Változtatható sugárzási szög	Igen
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Színvisszaadás (CRI)	>70
Méret	
Szélesség (mm)	190
Hosszúság (mm)	315
Magasság (mm)	145
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Konstrukció és anyag	Acél
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Sportpálya
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari világítás
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=37091

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:46

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu