

## Moduláris LED polcvilágító, kenyérpult, SWM, meleg fehér, 24V, 1160 mm, 1530 lumen, IP40




### Ez a nagy fényerejű vonalvilágító, az SWM család részeként kiváló választás professzionális polcvilágításra

Moduláris. A rudak egymáshoz közvetlenül is toldhatóak vagy flexibilis toldóval áthidalhatóak a polcközök is. Egy betáplálással, akár 7 méter hosszú vonalvezetést is elérhetünk, így ideális szupermarketek, boltok polcainak, gondoláinak megvilágítására. Dimmelhető, azaz fényerőszabályozható.

#### Anyaga:

- SMD 3014 chip-es merev LED szalag
- Alumínium profil, mely a hűtést is biztosítja;
- Átlátszó műanyag fedő





**Szerelés:**

Rögzítése:

- mágneses, 180°-kal elforgatható rögzítő talp
- pattintható talp

Toldása történhet:

- Egy, a két végén csatlakozóval ellátott kábellel;
- Egyemáshoz sorban

Betáplálása egy gyorscsatlakozóval ellátott kábellel történik 24 V DC-ről.





#### Alkalmazás:

- Kiskereskedelmi egységekben, boltokban, szupermarketekben, polc- és gondolák megvilágítására
- **A meleg fehér azaz 3000K-s színhőmérséklet ideális pl. kenyérpult megvilágítására.**

#### Előnyei:

- Állítható világítási szög
- Könnyű szerelhetőség
- Sorolhatóság
- IP40 - párák környezetbe (pl. hús- vagy tej-pult)
- Több színhőmérséklet, különböző árutípushoz
- Több hosszban is elérhető
- Mágneses rögzítésének köszönhetően könnyen elmozdítható, tisztítható

#### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	ECO Light
Gyártó cikkszama (SKU)	SWM.116.18.20-Bakery
Jótállás időtartama (év)	3 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	100
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD 3014
LED chip	SMD 3014
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1530
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	85

Színvisszaadás (CRI)	>85
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	20
Hosszúság (mm)	1160
Magasság (mm)	15,5
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Ezüst
Forma	Hasáb
Konstrukció és anyag	Alumínium + PC
Környezetállóság (IP kategória)	IP40
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Stílus	Modern
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Alkalmazás	Polcok megvilágításához
Egyéb	sorolható

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=38903](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=38903)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:18

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)