

RGB és RGBW távirányító, Dimmer, 4 csoport (zóna), group control, sárga gombok, Miboxer (Mi-Light), FUT096



Színváltós (RGB) LED világításhoz csoport (zóna) távirányító

Csak távirányító! A működtetéshez [RGB csoport vezérlőre \(RGB csoport vezérlő használati útmutató\)](#) is szükség van.

Az RGB csoport vezérlő és távirányító segítségével lehetősége van maximum 4 db, egymástól független, változtatható színű (RGB) LED szalag vezérlésére. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színgyűrű).
- Beállított szín fényerőszabályozása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.
- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.



RGB csoport (zóna) távirányító működése

Felprogramozás: 3 másodpercen belül 3-szor gyorsan nyomjuk meg a bekapcsolás gombot.

- Master On/Off: főkapcsoló, az összes csoport ki-, bekapcsolása.
- Color ring: színgyűrű, bárhol megérintve a gyűrűn lévő színre vált a LED világítás.
- Indicator: visszajelző LED, ha munka közben nem világít, akkor nincs feszültség alatt a készülék (lemerült az elem).
- Brightness (+/-): a beállított szín fényerejének csökkentése / növelése.
- Speed (+/-): a beállított fényjáték program sebességének csökkentése / növelése.
- M(odes): fényjáték programok bekapcsolása, összesen 9 beépített program.
- Zone On/Off: csoportok (zónák) egymástól független ki-, és bekapcsolása, illetve a ezzel bekapcsoló gombbal lehet párosítani a vezérlőt a megfelelő zónával.
-

Fehér mód beállítása:

Tartsd lenyomva az „I” gombot a fehér mód aktiválásához. Fehér módban a „S-” gombbal meleg fehér fényt, a „S+” gombbal hideg fehér fényt érhetsz el. Színes módban a „S+/S-” gombokkal a színtelítettséget szabályozhatod. Ha megnyomod az „M” gombot, a „S+/S-” gombokkal a dinamikus módok sebességét állíthatod.





Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	FUT096
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Frekvencia (Hz)	2.4 Ghz RF (WiFi)
Méret	
Szélesség (mm)	52
Hosszúság (mm)	120
Magasság (mm)	20
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Nyomatott, UV lakkozott, érintésérzékeny felület
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Rendelési információk	
Termék tartalma	Működéshez szükséges 2 db AAA (nem része a csomagnak)

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=492

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:41

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu