

## LED panel, 25W, falon kívüli, kerek, meleg fehér, SAMSUNG chip, IP44



### ÚJ GENERÁCIÓ - IP44 por- és vízálló lámpatest, mely alkalmas kültéri vagy beltéri vizes helyiségekben történő alkalmazásra

- A LED panelek ultra vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.
- A falon kívüli LED panelek oldalfalra és plafonra is szerelhetők.
- keretmentes kialakítás
- könnyű szerelhetőség
- gazdaságos, akár 80%-os energiamegtakarítás a hagyományos fényforrásokhoz képest
- magas fényhasznosítás, 100 lm/W
- minőségi SAMSUNG chip-el, 3 év garanciával

The image is a composite of two parts. On the left, a product shot shows the white, circular LED ceiling dome light against a dark background. Below it, a blue flame icon is next to the text '80% ENERGY SAVING'. At the bottom, it says 'BEST ENERGY SAVING' and 'Up to 80% energy savings'. On the right, a diagram shows the light fixture mounted on a ceiling, casting a wide, conical beam of light downwards. The text 'LED CEILING DOME LIGHT' is at the top. The beam angle is labeled as '110° Beam Angle'. Below the diagram, it says 'EASY TO MOUNT & INSTALL' and 'Ideal lighting for hotels, residences, recreational areas, supermarkets, office buildings, and more'.



Alkalmazás:

- otthonokban, lakóépületek belső (akár vizes helyiségekben), és külső tereiben (teraszokon)
- közlekedőkben, lépcsőházakban
- irodákban,
- üzletekben,
- éttermekben.

## Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	13929
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	200-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	120
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	Samsung chip
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2500
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100

Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	300
Magasság (mm)	50
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Alumínium + Műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP44
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Fürdőszoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Kert/terasz
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=56146](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=56146)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 20:58

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)