


## Dimmer és vezérlő, CCT, 12V/24V, 72/144 Watt, 6A, érintős



### Érintős dimmer és CCT vezérlő


Sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal, beépítve egy arra alkalmas alumínium profilba, takarólemezen keresztül érintéssel ki/be kapcsolható, fényerő szabályozható és állítható a fehér színhőmérséklet (CCT)

- Feszültség: DC 12V/24V
- Áramerőssége: maximum 6A

### Vezérlés:


1. érintés: bekapcsolás meleg fehér színhőmérséklettel
2. érintés: hideg fehér
3. érintés: természetes fehér
4. érintés: kikapcsolás

Folyamatos gombnyomással dimmelhető a szalag 5 és 100% között







### Adjust the Brightness Endlessly

Can adjust the brightness from 5% to 100%



### Specifikáció

#### Installation Steps - TD015

Általános információk		
Gyártó		LEDISSIMO
Gyártó cikkszám (SKU)		412045
Jótállás időtartama (év)		2 év
Villamos adatok		
Névleges feszültség		12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)		12
Max. áramerősség (max. A)		6
Méret		
Szélesség (mm)		10
Hosszúság (mm)		50
Fizikai- és környezeti- adatok		

Szín	Kék
Forma	Téglalap
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Érintésre

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=56214](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=56214)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 14:15

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)