

## Vezeték nélküli, elemes, fali, érintős, vezérlőpult, RGB + CCT, 4 zónás, fekete, Miboxer (Mi-Light), B4-B



### Vezeték nélküli, fali, érintős vezérlő - fényerő szabályozás, RGB+ meleg/hideg (CCT) fényforrás vezérlés

Csak vezérlő! A működtetéshez [RGBW](#) vagy [RGB WW/CW](#) csoport zóna vezérlőre is szükség van. Összesen 4 külön RGBW LED csoport (zóna) működtetésére alkalmas.

A vezérlő segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színsáv)
- Hideg fehértől meleg fehérig színhőmérséklet állítás (CCT)
- Beállított szín fényerőszabályozása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.
- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.
- A működtetéshez 2 db AAA elemre van szükség

# 4-Zone Panel Remote (RGB+CCT)

Free installation, no wiring, magnetic holder, start your smart life





## Simple but multi-functional



NO wiring



Magnetic holder



30m  
Distance remote control



Sensitive Touching



Scratch Resistance



16 million colors



CCT Adjustable



Saturation



Brightness Dimming



Contextual Mode




### Magnetic holder

Powerful magnets can attach the panel remote control to the base

# High-end tempered glass panel

Tempered glass panel, scratching and crushing resistance



## Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound



## Power by 2 AAA battery




## Button Function Diagram




# Installation




1. Tear out the back tape



2. Stick the holder on the position where you want



3. Install 2\*AAA battery



4. Put the rotating switch on the front of holder

## Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	B4-B
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	3 V DC
Frekvencia (Hz)	2.4G
Méret	
Szélesség (mm)	86
Hosszúság (mm)	86
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Forma	Négyzet
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +60
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Lámpatípus	Fali
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=57382](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=57382)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:00

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)