

LED lámpa, mennyezeti, 15W, CCT, fekete, ZigBee, EGLO, PARRAPOS-Z, 900322



EGLO mennyezeti LED lámpa

- Különleges, modern kialakítás
- 15 Wattos teljesítmény
- beépített LED fényforrás
- Nagy méretének és fényerejének (összesen 2100 lm) köszönhetően fővilágításként is használható
- **Távírányítóval vagy applikációval szabályozható színhőmérséklet**
- Több változatban is kapható

Mi az EGLO connect.z?

A connect.z az EGLO 2021-es fejlesztése: olyan okoslámpák és okosfényforrások, melyek ZigBee technológiára épülnek, ami a legelterjedtebb vezeték nélküli adatkommunikációs forma az okosotthonok világában.

A connect.z termékek hasonlóan működnek, mint az elődje, a connect-c, lényegében csak a kommunikációs nyelv más.

Hogyan lehet működtetni az EGLO connect.z lámpákat?

okoseszközeire letöltött Awox Home Control applikációval; Bluetooth bekapcsolásával; Hangvezérléssel; Távírányítóval ([99099](#) ; [33994](#))

Mit tud az EGLO connect.z?

- 16 millió szín előállítás (kizárólag RGB LED lámpák estében)
- 50 ezer fehér színárnyalat kikeverése
- fényerőszabályozás
- memóriefunkció (megjegyzi az utolsó beállítást és újbóli felkapcsoláskor azon kapcsol fel)
- a MESH technológiának köszönhetően a lámpák/fényforrások csoportokba rendezhetők és az egy csoportba sorolt termékek egyszerre vezérelhetők
- **csak applikációval:** hangulatok kialakítása fényvel; egyedi lámpanevek; időzítés funkció (ébredés, elalvás, otthon vagyunk szimulátor)

Mi az a MESH technológia?

- Ez egy HÁLÓZAT
- A hálózat minden lámpája MINDEN MÁSIK LÁMPÁVAL ÖSSZE VAN KAPCSOLÓDVA.
- Két lámpa közötti távolság nem lehet több 12-15 méternél (ennyi a Bluetooth hatósugara)
- Az épület „árnyékolása” (téglafalak, betonfödémek) a távolságot csökkenthetik
- Elméletileg max. 50 lámpát lehet egy hálózatba kapcsolni.

Van már korábbi, connect-c lámpája, és szeretné bővíteni a világítási rendszerét connect.z termékekkel? Nem probléma!

A connect-c rendszer az új connect.z rendszerrel kompatibilis: az Awox Home Control applikációval a connect-c és a connect.z termékek egyidejűleg vezérelhetők.

A távirányítók nem használhatók a másik rendszerrel.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	EGLO
Gyártó cikkszám (SKU)	900322
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	15
Világítástechnikai adatok	
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2100
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	140
Méret	
Szélesség (mm)	300
Hosszúság (mm)	445
Magasság (mm)	70
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Forma	Modern
Konstrukció és anyag	Alumínium + Műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20C/ +40°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Hálószoba
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Rendelési információk	
Termék tartalma	a távirányító nem része a csomagnak

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=64007

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 14:57

