

CCT LED panel, 600 x 600 mm, 32 Watt, Back-Lit, dimmelhető, állítható fehér színárnyalat, WIFI, SMART, Aigostar



2.5 cm vastag CCT "Back-Lit" LED panel állítható fehér színárnyalattal.

Back-Lit

A LED szalagok a többi panellel ellentétben a panel hátulján helyezkednek el. A kialakítás miatt a panel vastagabb a szokásosnál, ezért [magasított beépítő keretet](#) javasolunk hozzá.

AigoSmart applikáció

A panel vezérléséhez töltsd le az AigoSmart applikációt a [Google Play](#)-ről.
A felprogramozáshoz segítséget Magyar nyelven az alkalmazáson belül találsz.

Figyelem! A panel iOS applikációval nem működik!

Hangvezérlés

A WiFi sorozatú termékek az Amazon Alexa és a Google Assistant hangvezérlésen is működnek.

Egyszerű, letisztult fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába is be lehet közvetlenül helyezni.

Felületen kívüli szerelésre 3 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)
3. [Rugós rögzítő](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Aigostar
Gyártó cikkszama (SKU)	202125
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	32
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3200
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	25
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér

Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=64368

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 22:32

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu