

## LED panel, 620 x 620 mm, 36 Watt, természetes fehér, UGR<19



### Ultra vékony ~ 1 cm vastag 62 x 62 cm-es LED panel

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- 36 Watt
- 3100 lumen
- Méret: 620 mm x 620 mm x 12.5 mm

**Az UGR alacsony értéke** gyakorlatilag káprázás mentességet jelent, mely bizonyos helyiségekre előírás szerinti elvárás.


| Helyiség       | Megvilágítás, lx | Színvisszaadás, R <sub>a</sub> | Káprázás, UGR | Megjegyzés   |
|----------------|------------------|--------------------------------|---------------|--|
| Előcsarnok     | 100              | 60                             | 22            |  |
| Folyosó        | 100              | 40                             | 28            |  |
| Lépcső         | 150              | 40                             | 25            |  |
| Mosdó          | 100              | 80                             | 22            |  |
| Iroda          | 500              | 80                             | 19            | Számítógépes munkahelyre külön előírások vonatkoznak |
| Tárgyaló       | 300              | 80                             | 19            |  |
| Kisebb üzlet   | 300              | 80                             | 22            |  |
| Nagyterű üzlet | 500              | 80                             | 22            |  |

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.

Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



## Specifikáció

| <b>Általános információk</b>                |                   |
|---|-------------------|
| Gyártó                                      | V-TAC             |
| Gyártó cikkszama (SKU)                      | 2162176           |
| Jótállás időtartama (év)                    | 2 év              |
| Várható élettartam (óra)                    | 25000             |
| <b>Villamos adatok</b>                      |                   |
| Névleges feszültség                         | 230 V AC          |
| Működési feszültség tartomány (V)           | 200-240           |
| Frekvencia (Hz)                             | 50 - 60           |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 36                |
| Teljesítmény tényező                        | >0.9              |
| <b>Világítástechnikai adatok</b>            |                   |
| Beépített LED típus                         | SMD               |
| Szín  | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000              |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 3100              |
| Sugárzási szög (°)                          | 90                |
| Színvisszaadás (CRI)                        | >80               |
| UGR   | <19               |
| <b>Méret</b>                                |                   |
| Szélesség (mm)                              | 620               |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Hosszúság (mm)                        | 620                        |
| Magasság (mm)                         | 12.5                       |
| <b>Fizikai- és környezeti- adatok</b> |                            |
| Szín                                  | Fehér                      |
| Forma                                 | Négyzet                    |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°)   | -20°C / +45°C              |
| Környezetállóság (IP kategória)       | IP20                       |
| <b>Alkalmazás, stílus</b>             |                            |
| Elhelyezés                            | Beltéri                    |
| Felhasználás helye (elsődleges)       | Iroda                      |
| Felhasználás helye (másodlagos)       | Nappali/szoba              |
| Szerelhetőség                         | Süllyeszthető/függeszthető |
| Lámpatípus                            | Mennyezeti                 |
| Stílus                                | Modern                     |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>        |                            |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma     | 100000                     |
| Egyéb                                 | UGR19                      |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=65161](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=65161)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 19:20

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)