

## LED lámpatest, oldalfali, 24W, meleg fehér, téglalap, fehér, kültéri, IP65



### V-TAC oldalfali LED lámpatest


- **350 °-os sugárzási szögben állítható fali lámpa**
- Kiváló minőségű LED-ekkel felszerelve a nagyobb megbízhatóság érdekében
- Stílusos, modern dizájn energiatakarékos LED-el

### Alkalmazható:

- családi házak, egyéb épületek külső közlekedő területeinek,
- hátsó kert
- terasz megvilágítására
- dekorációhoz, éttermekbe, lakóépületekbe, homlokzatokba stb.

**A termék több változatban is kapható!**





# UP-DOWN LIGHTS

Modern range of Up-Down lights with sleek & stylish designs

Adjustable beam angle  
**0° - 120°**



## SMD LED'S

Uses premium quality LEDs for a reliable, long-lasting, and energy saving light



## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	2975
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	24
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD LED
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2720
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	113
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	200
Hosszúság (mm)	100
Magasság (mm)	100
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér

Konstrukció és anyag	alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +45
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Felhasználás helye (másodlagos)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=67184](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67184)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 20:35

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)