

## LED panel, 600 x 600 mm, 30 Watt, 3600 lm, süllyesztett/falon kívüli, 2in1 PRO, univerzális, 5 év garanciával, természetes fehér, LEDline



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető 2in1 600 x 600-as LED panel



- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán **kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük**, hanem **közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük**.
- Mellékelt csavarok és a fehér csavart eltakaró elemek segítségével **könnyen rögzíthető**.
- **Vastagsága csupán 16 mm**, - Így egy elegánsabb, modern darabja lehet otthonunknak. Ráadásul ebbe a magasságba van **beépítve a LED panel tápegysége is!**
- Villódzásmentes azaz, flicker free - szemkímélőbb megoldás
- **Yellow free** - sárgulásmentes. Így nem kell évekkkel később sem aggódní, hogy a panel nagyméretű fehér felülete elkezd megsárgulni.
- Nagy fényerejének köszönhetően (3600 lm) tökéletes megoldás a **fővilágítás kialakításához**
- **120 lumen/watt fényhasznosítás**
- **5 év garancia**
- A termék sérülésállóságát az anyaga - polikarbonát - biztosítja
- Több mint 30 000 óra élettartammal rendelkezik.
- **Minőség és elegancia** jellemzi
- **Költséghatékony** (a felszerelést és működést tekintve is)

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben
- Iskolába

- A panelt a szabványos méretű **irodai álmennyezet kazettába** lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy **falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni**

**Egyszerű beszerelés**



# 2in1

Panel 30W 4000K 3600lm

Nézd meg a panelről készült videókat itt:

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledline
Gyártó cikkszama (SKU)	478481
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	30000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	30
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	595

Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	16
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=67290](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67290)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 03. 18:41

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)