

## RGB-CCT LED panel, 6W, süllyesztett, kerek, fekete, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, SMART, Miboxer (Mi-Light), FUT068-B



### Ultra vékony Miboxer (Mi-Light) vezérelt RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely **tápegység része a csomagnak**. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

### Vezérlés

Egy [távirányító](#) segítségével fokozatmentesen állítható a fényerő, illetve a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

A [távirányító](#) 4 zónás, tehát akár négy panel külön-külön is állítható egy [távirányítóval](#). A [távirányító](#) nem része a csomagnak.

### Beszerezés

A süllyeszthető LED panelek beépíthetőek az álmennyezetbe, akkor is ha csak 3-4 cm helyünk van.

# RGB+CCT LED Downlight

2.4GHz RF remote controllable, WIFI enabled  
16 million colors to choose

6W  
Low Electric  
Consumption

2.4G

WiFi



# Stainless Steel Spring Snap

Simple & Reliable installation





## 2.4GHz RF Remote Controllable

16 million colour as you adjust, but the color temperature, the satisfied degree, it's time to play to your imagination.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	FUT068-B
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	50
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD

Szín	RGB-CCT
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	550
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	88
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	118
Mélység (mm)	38
Kivágás mérete (mm)	95
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fekete
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyesztett
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=68534](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=68534)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:48

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)