

LED lámpatest, 23W, 109 cm, természetes fehér, kompakt armatúra, por- és párávédett, sorkapcsos, IK10, IP65, EGLO, 901559



IP65 por -és párávédett sorkapcsos (easy fix) kompakt IK10 EGLO LED lámpatest

Az EGLO 901559 LED lámpatest egy 23 wattos, 109 cm hosszúságú kompakt armatúra, amelyet kifejezetten por- és párávédett környezetekhez terveztek. Ez a típusú lámpatest kiválóan alkalmas ipari, kereskedelmi vagy akár lakossági felhasználásra, ahol tartós és megbízható megvilágításra van szükség. A következőkben részletesen bemutatjuk a lámpatest főbb jellemzőit és előnyeit:

Főbb tulajdonságok:

Teljesítmény: A lámpatest 23 wattos, ami alacsony energiafogyasztást jelent, de ennek ellenére elegendő fényerőt biztosít (4100lm) a különböző helyszínek megvilágítására. Ez a LED technológián alapuló megoldás hosszú élettartamot és energiahatékonyságot garantál.

Hosszúság: A lámpatest 109 cm hosszú, kompakt méretének köszönhetően sokféle helyre telepíthető, ideértve a kisebb területeket vagy olyan helyeket is, ahol korlátozott a rendelkezésre álló hely.

Fény színhőmérséklete: A természetes fehér fény (4000K) ideális olyan környezetekbe, ahol tiszta, semleges fényviszonyok szükségesek. Ez a színhőmérséklet kellemes látási viszonyokat biztosít, anélkül, hogy túlságosan hideg vagy meleg lenne.

Por- és párávédelem (IP65): Az IP65 besorolás biztosítja, hogy a lámpatest teljesen védett legyen a por behatolása ellen, valamint ellenáll a vízsugárnak is. Ennek köszönhetően a lámpatest kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol magas a páratartalom vagy víz kerülhet a lámpára, például kültéren, raktárakban, garázsokban, fürdőszobákban, illetve ipari létesítményekben.

IK10 kialakítás: Az IK10 besorolás azt jelenti, hogy a lámpatest ellenáll a mechanikai behatásoknak, ütődéseknek. Ez különösen fontos olyan környezetekben, ahol a lámpatestek fizikai igénybevételnek lehetnek kitéve, például ipari vagy nyilvános területeken.

Sorkapcsos csatlakozás: A sorkapcsos csatlakozás lehetővé teszi a könnyű és biztonságos elektromos bekötést, egyszerűsítve ezzel a telepítési folyamatot. Nem szükséges külön szerszámok vagy speciális kábelek, ami megkönnyíti a lámpatest telepítését.

Előnyök:

Energiahatékonyság: A LED technológia alacsony energiafogyasztást biztosít, miközben magas fényerőt nyújt, így költséghatékony megoldás hosszú távon.

Tartósság és ellenálló képesség: A por- és párávédelem, valamint az IK10 vandálbiztos minősítés biztosítja, hogy a lámpatest hosszú élettartammal rendelkezzen még nehéz körülmények között is.

Rugalmas felhasználás: Az armatúra alkalmas ipari környezetekben, raktárakban, kültéren, valamint olyan helyeken, ahol fontos a por- és vízvédelem, illetve a vandálbiztonság.

Alkalmazási területek:

- Ipari létesítmények, gyárak
- Raktárak, logisztikai központok
- Kültéri tárolók, parkolók
- Garázsok, műhelyek
- Pincék, mosókonyhák

- Nyilvános területek, ahol vandálbiztos világításra van szükség

Specifikáció

| | |
|---|---|
| Általános információk | |
| Gyártó | EGLO |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 901559 |
| Jótállás időtartama (év) | 3 év |
| Várható élettartam (óra) | 20000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 23 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 4200 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 183 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 67 |
| Hosszúság (mm) | 1090 |
| Magasság (mm) | 72 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Letisztult ipari formatervezés |
| Konstrukció és anyag | Műanyag |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP65 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Beltéri/kültéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Garázs/műhely |
| Felhasználás helye (másodlagos) | Csarnok |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Lámpatípus | Mennyezeti |
| Speciális tulajdonságok | |
| Alkalmazás | Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt. |
| Kivétel | Sorkapcsos, szerszám nélküli szerelés |
| Egyéb | IK10 |

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A

Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu