

LED fénycső, T8, 8W, 60 cm, természetes fehér, Csomagolássérült



CSOMAGOLÁSSÉRÜLT - Csomagolássérült a doboz, a termék sértetlen

Felhívjuk figyelmedet, hogy csomagolássérült termékek esetén csak a készleten lévő mennyiséget tudjuk biztosítani, így hiába kerül több a kosárba, a rendelés csak a rendelkezésre álló darabszámig teljesíthető.

8 wattos T8-as ÜVEG LED fénycső, a 60 cm-es hagyományos fluoreszcens (úgymond "neon") fénycsövek kiváltására


A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szólnak: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb.

A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerccset és a fénycsőgyújtót, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

FIGYELEM:

- A földelés vezetékét minden esetben be kell kötni az armatúrába.
- Jóllehet a csomag tartalmaz egy gyújtót helyettesítő söntöt (rövidrezáró), javasoljuk, hogy a fent említett átkötést mindenképpen végezze el.
- Bízza szakemberre az üzembe helyezést.

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Tungsram
Gyártó cikkszama (SKU)	outlet-fcst8w8nw-gl
Foglat típusa	T8
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	8
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	18
Teljesítmény tényező	>0.5
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	750
Sugárzási szög (°)	200
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	94
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
LED fénycső hossza	60cm
Átmérő (mm)	28
Hosszúság (mm)	600

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Fénycső
Konstrukció és anyag	Üveg
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=75473

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 05. 12:43

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu