

## LED fénycső, T8, 20W, 120 cm, hideg fehér, OFFICE



18 wattos T8-as LED fénycső, a 120 cm-es hagyományos fluoesczens (úgymond "neon") fénycsövek kiváltására.

Az OFFICE fénycsövek kifejezetten magas igények kiszolgálására lett kifejlesztve. Intenzív, már-már extrém üzemeltetési körülmények között is megállja helyét, akár 7/24-es üzemmódban is.

Garancia: 3 év.

A++ besorolás!


A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szól: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb.

A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerccset és a fénycsőgyűjtőt, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

FIGYELEM:

- A földelés vezetékét minden esetben be kell kötni az armatúrába.
- Jóllehet a csomag tartalmaz egy gyűjtőt helyettesítő söntöt (rövidrezáró), javasoljuk, hogy a fent említett átkötést mindenképpen végezze el.
- Bízza szakemberre az üzembehelyezést.

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:



## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	216264
Foglatat típusa	T8
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6400
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1600
Sugárzási szög (°)	160
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	89
Színvisszaadás (CRI)	>80
Szín tartás	<6
<b>Méret</b>	
LED fénycső hossza	120cm
Átmérő (mm)	28
Hosszúság (mm)	1200
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	

Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Falon kívüli
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=8900](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=8900)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 14:51

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)